

Идентификация автомобиля



Данные автомобиля

Характеристика	Данные автомобиля
Номер шасси	WBA8E31000A619774
Обозначение модели	3' F30 LCI
Дата производства	06.07.2018
Цвет	ALPINWEISS III (300)
Обивка	LEDER DAKOTA/COGNAC/AKZENT BRAUN(SW (LCRY)
Привод	RWD
Код типа	8E31
Модель	318i
Серия	3 F30 MUE
Кузов	седан
Рулевое управление	L
Двери	4
Код двигателя	B38B15M0
Рабочий объем	1,50
Мощность	100

Серийная комплектация

	Наименование
S1CBA	Объем CO2
S548A	Спидометр
S5A2A	Светодиодная фара
S6NHA	Устр-во громкой связи с интерфейсом USB

Спецоборудование

	Наименование
S1CAA	Выбор а/м, имеющих отношение к COP
S1DEA	Норма токсичности отработ.газов EU6 RDE
S205A	автоматическая коробка передач
S216A	Гидроусилит.руля - Сервотроник
S230A	дополнительный объем для EU
S258A	Шины допускающие движ.в аварийном режиме

	Наименование
S2PAA	Фиксатор колесного болта
S2PEA	Л/с диск BMW M со звездообр.спиц.диз.400
S2VBA	Индикация давления в шинах
S302A	Система сигнализации
S423A	Ножные коврики Velours
S428A	Знак аварийной остановки и аптечка
S431A	Внутр.зеркало с автоматич.затемнением
S481A	Спортивное сиденье
S493A	Пакет мест хранения
S494A	Система обогр.сиден.водителя/перед.пасс.
S497A	Средний подлокотник в задн.части салона
S4AEA	Armauflage vorn verschiebbar
S4NEA	Система подогрева Blow-By
S4WGA	Алюминий Hexagon, акцент черный глянец.
S508A	Сигнализация авар.сближен.при парк.(PDC)
S521A	Regensensor
S534A	Автоматическая система кондиционирования
S544A	Круиз-контроль с функц.подтормаживания
S563A	Пакет светотехники
S5A1A	LED Nebelscheinwerfer
S5DAA	Деактивизация НПБ переднего пассажира
S5DCA	Подголовники 3д, откидные
S609A	Система навигации Professional
S698A	код 2 для DVD
S6ACA	Интеллектуальный экстренный вызов
S6AEA	Teleservices
S6AKA	Connected Drive Services
S6APA	Remote Services
S6WBA	М/ф дисплей комбинации приборов
S704A	Спортивная ходовая часть M
S710A	Кожаное рулевое колесо в M-стиле
S715A	Аэродинамический комплект M Technic
S760A	Shadow-Line с зеркальным блеском
S775A	Потолок антрацит
P7B3A	M Sport
S7CGA	BMW Repair Inclusive
S845A	Акустич.предупрежд.неприст.ремня безоп.
S868A	языковая версия голландский
S886A	Бортовая документация, голландский
S8KAA	Интервал замены масла 24 мес./30 000 км
S8R9A	Хладагент R1234yf
S8S2A	€ЮФШаЮТРЭШХ БШУЭРЬР ваХТЮУШ
S8S3A	°ТвЮЬ.СЫЮЬШаЮТЬР Яаш ваЮУРЭШШ Б ЪХбвР
S9AAA	ЗАЩИТА ПОКРЫТИЯ КУЗОВА

Все объемы емкостей подразумевают смену жидкостей и указываются в литрах.

Применение/сфера	Вид	л
Код типа	8E31	
Двигатель	B38	4,25
Коробка передач	GA8HP-50Z	8,80
Тормоз		1,00
Задний мост		0,75
Объемы заливки охлаждающих жидкостей при наличии кондиционера		7,70
Объемы заливки охлаждающих жидкостей при отсутствии кондиционера		0,00

Final drive (rear axel), Automatic transmission: lifetime oil filing

Применение/сфера	Вид	л
Код типа	8E31	
Двигатель	B38	4,25
Коробка передач	GS6-17BG	1,30
Тормоз		1,00
Задний мост		0,75
Объемы заливки охлаждающих жидкостей при наличии кондиционера		7,70
Объемы заливки охлаждающих жидкостей при отсутствии кондиционера		0,00

Final drive (rear axel), manual transmission: lifetime oil filing